



*I*tili di vita
NOBILI MANIE



Prodotto decorativo a effetto cangiante



BALDINI

NOBILI MANIE


Stili di vita




Effetto Nuvola - Base Oro

BALDINI


CARTELLA COLORI



012



013




032



033



014



002



019




007



026



A02



027




004



029



003



005



008



043



042



034



035



009



020



040




025



A21



A20



A15



A42



A44



A22



A25



A31



A46



A06




A45




A11



038




A10



A29



A23




031



A13



A05



015



A04



A08



A41



A28

Le tinte di questa cartella sono indicative.

NOBILI MANIE

Stili di vita



Effetto Tessuto - Base Argento

BALDINI

NOBILI MANIE

Prodotto decorativo a effetto cangiante



1 Dopo aver preparato il muro, applicare 1 o 2 mani di Pittura di Fondo per Decorativi.



2 Effetto nuvola: a completa essiccazione della pittura di fondo, applicare una mano di Nobili Manie con il pennello incrociando continuamente il senso di stesura.



3 Distribuire ulteriormente il prodotto passandolo con una spatola di plastica.



4 Per ottenere l'effetto tessuto, applicare il prodotto a pennello come fosse una tradizionale idropittura. Prima dell'essiccazione, passare la superficie con una spazzola rigida avendo cura di mantenere sempre la stessa direzione.



8 008121 099967
MK6VCC0097 CART. NOBILI MANIE BV ED. 01/2011 - 5.500 - CROMO

Nobili Manie - prodotto decorativo a effetto cangiante

PRODOTTO	ESTERNO/INTERNO	FINITURA	ATTREZZI CONSIGLIATI	RESA	ESSICCAZIONE	DILUIZIONE
Prodotto decorativo a effetto cangiante.	NO/SI	Permette di realizzare particolari effetti luce con riflessi oro e argento a seconda della base utilizzata. Disponibile nelle basi oro e argento. Si possono ottenere i colori di cartella con il sistema tintometrico Baldini Edilizia.	Effetto Nuvola: pennello/spatola di plastica. Effetto Tessuto: pennello/spatola rigida.	Resa per mano: 5/6 mq/l	Secco al tatto dopo 3/4 ore. Secco in profondità dopo almeno 14 ore.	Pronto all'uso.

BALDINI